

Maalin- & lakanpoistoaine

Täydellinen tuote tee-se-itse intoilijalle

Meidän vesipohjainen tuote, joka on kehitetty meidän alkuperäisestä edistyksellisestä ja innovatiivisesta teknologiasta. Tutkittu, kehitetty ja tuotettu Isossa-Britanniassa. Maalin- & lakanpoistoaine on mullistava ainutlaatuinen patentoitu vesipohjainen maalinpoistoaine, joka käyttää liuottimien sijaan tiedettä, joka on sekä aineen käyttäjälle että ympäristölle ystävällisempää kuin perinteiset vaaralliset liuottimet. Se on täydellinen tuote niin tee-se-itse ihmisille kuin ammattilaisille. Edullinen käyttää – Toimii tehokkaammin kuin perinteiset liuottimet.

Useimmat dikloorimetaanivapaat maalinpoistajat ovat vain korvanneet yhden vaarallisen liuottimen toisella, mutta ECO Solutionsin patentoidun teknologian avulla vaaralliset liuottimet voidaan korvata vedellä. Tämä on turvallisempi vaihtoehto niin sinulle kuin perheellesi.

Tuotetiedot

- hyödyntää ”tiedettä eikä liuottimia”
- sopii kaikille metalleille, myös alumiinille
- sopii kaikille puupinnoille, tiilille, marmorille, liuskekivelle ja kipsille
- PVCu-muoville ja lasikuituvahvisteiselle polyesterille (GRP)
- Turvallisempi ja tehokkaampi
- pH neutraali (pH 7)
- voidaan käyttää niin sisällä kuin ulkona
- mukava käyttää ja tehokas
- ei haise
- myrkytön
- ei polttele ihoa
- toimii kaikilla pinnoilla
- työtilaa ei tarvitse tuulettaa
- poistaa useita kerroksia
- vesipohjainen
- vapaa VOCEistä, hapoista, emäksistä ja kaikista vaarallisista liuottimista



Poistaa

- Lyijypohjaiset maalit
- Öljymaalit
- Liuotinpohjaiset maalit
- Vesipohjaiset maalit ja emulsiot
- Polyuretaanit
- Tahrat
- Lakat
- Vahat
- Palosuojamaalit
- Ruosteenestopinnoitteet

Käyttöohjeet

KOKEILE TUOTETTA AINA ENSIN PIENELLE TESTIALUEELLE

Levitä ainetta reilusti harjalla tai siveltimellä, jotta aine levittyisi tasaisesti, poista vaaditun ajan jälkeen kaapimella tai käytä ruostumattomasta teräksestä tehtyä teräsvillapesintä. Älä käytä pehmeää teräsvillaa, koska se voi aiheuttaa ruosteen tunkeutumisen puupintoihin. Tarvittaessa levitä uusi reilu kerros ainetta ja toista menettely. Pese mahdolliset jäämät kostealla rätillä tai vedellä. Kun pinta on täysin kuivunut, käytä hiekkapaperia poistaaksesi mahdolliset jäljelle jääneet pinnoitteet

Riittoisuus

1 litra tuotetta kattaa noin 4 - 6 m² riippuen pinnoitteesta ja sen paksuudesta.

Suosittelut vaikutusajat

- | | |
|---|---|
| ■ Lakka, sellakka: | 15 - 30 minuuttia. Tavallisesti kertalevitys riittää |
| ■ Kiiltävät lakat, polyuretaani: | 30 - 45 minuuttia. Voivat vaatia 2 - 3 levityskertaa |
| ■ Monikerroksiset maalit: | 1 tunti ja kaavinta. Toista menettely |
| ■ Jos maalikerroksia on enemmän kuin 5 - 6: | Levitä reilu kerros ja anna vaikuttaa yön yli. Kuivumisen estämiseksi peitä käsiteltävät alueet muovikalvolla |

Terveys ja turvallisuus

- ei luokiteltu vaaralliseksi ympäristölle tai ihmisten terveydelle
- käyttöturvallisuustiedote saatavilla pyynnöstä ammattikäyttäjille

Varotoimet

- käytä ainoastaan ohjeen mukaan
- säilytä lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa
- pese kädet käytön jälkeen
- älä sekoita muiden tuotteiden kanssa
- **jos ainetta joutuu silmiin:** Huuhtele välittömästi runsaalla vedellä
- **jos ainetta joutuu iholle:** Huuhtele välittömästi runsaalla vedellä ja saippualla
- suojakäsineiden käyttöä suositellaan jos käyttö on pitkäaikaista
- poistettaessa myrkyllistä ja/tai lyijypitoista maalia suojakäsineitä on käytettävä

Saatavissa olevat tuotekoot

Saatavissa 500ml, 1 litran, 2 litran, 5 litran ja 15 litran pakkauksissa.

Suojeltava jäätymiseltä.

Lisätietoja osoitteesta www.cleaneko.fi sähköposti: info@cleaneko.fi tai soita puhelinpalveluumme +358 400 238 814

Tuottaja: Eco Solutions Limited, Iso-Britannia, <http://www.ecosolutions.co.uk/>